Le cube tissé

MATÉRIEL :

1 m	**Fil à pêche ou à tisser**
54	**Billes de taille égale**
...	**Ciseau**
...	**Colle *BeadFix***
1	**Pince brucelles**
1	**Pic à noeud (facultatif)**
1	**Aiguille (facultatif)**

Préparation :

1- Sélectionnez la grosseur et la couleur de vos billes.

2- Sélectionnez le type, la couleur et la grosseur du fil avec lequel vous allez travailler. Il est conseillé d'utiliser du fil à pêche transparent de 6 lbs. Mesurez et coupez 1 m. Vous pouvez utiliser une aiguille souple pour faciliter l'enfilage des billes, surtout si vous travaillez avec un autre fil que le fil à pêche.

Marquez les extrémité du fil à pâche de couleurs différentes à l'aide de crayons à encre permanente. Si vous n'avez qu'une couleur, n'en marquez qu'une seule. Il est aussi conseillé de défriser le fil en le tendant d'une extrémité à l'autre à l'aide de pinces plates ou en le passant au-dessus de vapeur d'eau bouillante.

Enfilage :



3- Enfilez 4 billes et positionnez-les au centre du fil. Croisez les extrémités du fil dans la bille 4. Assurez-vous de bien centrer cette première forme sur votre fil. Placez le fil bleu à gauche et le fil rouge à droite, tel qu'illustré.



4- Ajoutez les billes 5 et 6 et croisez les fils dans la bille 7. Ajoutez les billes 8 et 9 et croisez les fils dans la bille 10.

Légende :

: Nouvelle bille
: Billes en-dessous
: Nouvelle bille / Bille en-dessous + action
: Bille sur le dessus
: Départ
: Bille au-dessus / Bille en-dessous + action



5- Ajoutez les billes 11 et 12 et croisez les fils dans la bille 2, à l'autre extrémité pour ainsi former un premier cube.





6- Ajoutez les billes 13 et 14 et croisez les fils dans la bille 15. Ajoutez les billes 16 et 17 et croisez les fils dans la bille 18.

De temps à autre, assurez-vous que vos fils soient placés comme sur les illustrations. À la fin de cette étape, le fil bleu devrait être à droite et le fil rouge à gauche.



7- Retournez le tissage pour le placer tel qu'illustré et que le fil bleu soit à gauche et le rouge à droite. Ajoutez les billes 19 et 20 et croisez les fils dans la bille 10 pour refermer le tissage et obtenir un prisme rectangulaire.





8- Faites passer le fil rouge dans les billes 9, 7 et 8 déjà en place et le fil bleu dans la bille 8, afin que les deux fils se croisent.

9- Ajoutez les billes 21 et 22 et croisez les fils dans la bille 23. Ajoutez les billes 24 et 25 et croisez les fils dans la bille 26.



Légende :

: Nouvelle bille

: Bille sur le dessus

: Billes en-dessous

: Départ

: Nouvelle bille / Bille en-dessous + action

: Bille au-dessus / Bille en-dessous + action



10- Retournez le tissage pour le placer tel qu'illustré et que le fil bleu soit vers le haut et le rouge vers le bas. Ajoutez les billes 27 et 28 et croisez les fils dans la bille 3 pour refermer le tissage et obtenir un autre petit cube.





11- Faites passer le fil rouge dans les billes 27, 26, 28 et 13 déjà en place et le fil bleu dans la bille 28, afin que les deux fils soient positionnés tel qu'illustré.



12- Ajoutez les billes 29 et 30 sur le fil rouge et passez le fil bleu dans la bille 30 de manière à croiser les fils.



13- Tournez le tissage tel qu'illustré pour le voir à la verticale du côté où il manque un coin, le fil rouge vers le haut et le fil bleu vers le bas. Sur le fil bleu, ajoutez les billes 31 et 32. Faites passez le fil rouge dans la bille 24 déjà en place et dans la bille 32 de manière à croiser les fils.



14- Placez le tissage tel qu'illustré. Faites passer le fil bleu dans les billes 21 et 19 déjà en place. Ajoutez la bille 33 et passez le fil rouge dans cette dernière de manière à croiser les fils.



15- Tournez le tissage pour le placer à la verticale, tel qu'illustré. Faites passer le fil rouge dans les billes 16, 29, 31 et 33 déjà en place, de manière à revenir au point de départ.



16- Ajoutez les billes 34 et 35 et croisez les fils dans la bille 36. Ajoutez les billes 37 et 38 et croisez les fils dans la bille 39.

Légende :

: Nouvelle bille

: Bille sur le dessus

: Billes en-dessous

: Départ

: Nouvelle bille / Bille en-dessous + action

: Bille au-dessus / Bille en-dessous + action



17- Placez le tissage tel qu'illustré. Ajoutez les billes 40 et 41 et croisez les fils dans la bille 21 déjà en place.



18- Placez le tissage tel qu'illustré, le petit cube sur le haut, dans le coin inférieur gauche. Faites passer le fil rouge dans les billes 23 et 22 déjà en place. Faites passer le fil bleu dans les billes 8 et 22 déjà en place de manière à croiser les fils.



19- Ajoutez les billes 42 et 43 et croisez les fils dans la bille 44. Ajoutez les billes 45 et 46 et croisez les fils dans la bille 39 déjà en place.



20- Faites passer le fil bleu dans les billes 45, 44 et 46 déjà en place et le fil rouge dans la bille 46, afin que les 2 fils se croisent dans la bille 46.



21- Ajoutez les billes 47 et 48 et croisez les fils dans la bille 49. Ajoutez les billes 50 et 51 et croisez vos fils dans la bille 9 déjà en place, en-dessous de la bille 49.



22- Placez le tissage tel qu'illustré, le coin manquant sur le haut, en bas à gauche et les fils sur le dessus. Faites passer le fil rouge dans les billes 50, 49, 51 et 20 déjà en place. Faites passer le fil bleu dans la bille 51 de manière à ce que les fils se croisent dans la bille 51.



23- Sur le fil bleu, enfilez les billes 52 et 53. Passez le fil rouge dans la bille 53 de manière à croiser les fils dans cette bille.



24- Tournez votre tissage tel qu'illustré pour que le trou soit vers le haut, en bas à gauche. Faites passer le fil bleu dans les billes 18 et 35 déjà en place. Ajoutez la bille 54. Faites passer le fil rouge dans la bille 54 de manière à croiser les fils dans cette bille.

Légende :

: Nouvelle bille

: Bille sur le dessus

: Billes en-dessous

: Départ

: Nouvelle bille / Bille en-dessous + action

: Bille au-dessus / Bille en-dessous + action

Finition :



25- Placez le tissage tel qu'illustré. Faites passer les fils dans les billes en vert pour lier les 2 surfaces ensembles. À leur rencontre, faites 2 nœuds de chirurgien (2 nœuds plat doublés) et déposez-y une goutte de colle *BeadFix* à l'aide de la pointe d'un pic à nœud ou d'une aiguille. Coupez l'excédent de fil.



Le nœud plat est un nœud standard. Il suffit de passer les fils une 2e fois dans la boucle pour le doubler.