



MATÉRIEL :

1 ou +	Fil ou cordon au choix
1	Ciseau
1	Pic à nœud (facultatif)
...	Colle (facultatif)

Il existe plusieurs sortes de nœuds. Cette fiche regroupe ceux qui sont le plus souvent utilisés dans le domaine de la fabrication de bijoux de fantaisie.




● Le demi-nœud ou *Overhand Knot* :




1. Le **demi-nœud** est simple à réaliser et constitue la base de nombreux autres types de nœuds. Il suffit de prendre 2 bouts de fil et d'en enrouler un autour de l'autre pour les entrecroiser. Un **demi-nœud** unique ne peut constituer à lui seul un nouage complet. Il est nécessaire d'en faire au moins deux, l'un sur l'autre. C'est le sens dans lequel les fils du deuxième **demi-nœud** seront entrecroisés qui déterminera s'il s'agit d'un **nœud plat** ou d'un **nœud en queue de cochon** (voir ces nœuds plus bas).


2. Si le demi-nœud est réalisé avec un seul fil, il devient alors un **nœud d'arrêt**. Il se fait généralement au bout de la corde et sert à éviter l'effilochement. Il peut également être utilisé pour réaliser différentes sections de billes. C'est d'ailleurs ce type de nœud qui sert à faire l'enfilage de perles traditionnel. Il suffit de faire un **demi-nœud** sur un fil à l'endroit désiré, et le tour est joué !



Billes regroupées sur cordon



Enfilage traditionnel de perles




Billes isolées sur cordon



Noeud d'arrêt


Le nœud plat ou *Square Knot* :




Le **nœud plat** est très courant, mais souvent mal exécuté. Il sert à relier les deux extrémités d'un même fil ou encore deux fils différents, de même diamètre. Voici deux façons de le réaliser :

1. Il suffit de faire deux **demi-nœuds inversés**. Autrement dit, de faire un **demi-nœud** en portant attention au sens dans lequel les fils sont entrecroisés et de faire le second demi-nœud en sens inverse. Attention, si le deuxième nœud est réalisé dans le mauvais sens, on obtient alors un **nœud en queue de cochon**.


2. Ce nœud peut aussi se réaliser en formant une boucle avec chaque fil. Il suffit d'insérer la boucle a) dans la boucle b) et ensuite de faire passer l'extrémité des fils de la boucle b) dans la boucle a). Il ne reste plus qu'à tirer sur l'extrémité de tous les fils pour resserrer le nœud.




Le nœud en queue de cochon ou *Granny Knot* :



Le **nœud en queue de cochon** consiste en deux demi-nœuds dont le sens dans lequel les fils sont entrecroisés est le même. Ce nœud est rarement utilisé intentionnellement puisqu'il peut se défaire plus facilement lorsqu'il est mis sous tension. En résumé, il est le résultat d'un **nœud plat** mal réalisé.





● Le nœud de chirurgien ou *Surgeon's Knot* :



Lorsque vous travaillez avec des fils fins et lisses tels que le fil élastique, de nylon, à pêche ou de soie, le **nœud de chirurgien** est un choix sécuritaire. Ce nœud tient son nom du fait qu'il est utilisé en chirurgie pour maintenir un point de suture sous tension.

Le **nœud de chirurgien** est un dérivé du **nœud plat**. Pour le réaliser, on ajoute simplement un tour supplémentaire au premier **demi-nœud**, ce qui le rend plus solide qu'un **nœud plat** régulier. Ensuite, il faut réaliser un deuxième **demi-nœud**, en sens inverse, et resserrer le tout.






● Le nœud en tête d'alouette ou *Lark's Head Knot - Cow Hitch* :

Ce nœud est très simple à réaliser et il est très utile pour attacher du ruban ou du fil à un anneau ou à un œillet. Il suffit simplement de plier le fil en deux et de passer ce pli dans l'anneau.

Ensuite, il faut faire passer les extrémités du fil dans l'ouverture du pli et tirer.


Pour que ce nœud soit solide, la tension sur les deux extrémités du fil doit être la même.




● Le nœud demi-clé ou *Half Hitch Knot* :

Il existe deux variantes du **nœud demi-clé** : la première consiste en la formation d'une seule (pour le **nœud de base**) ou de plusieurs boucle(s) autour d'un ou de plusieurs autre(s) fil(s). Celui-ci peut être simple ou multiple (double, triple, etc.), selon le nombre de boucles qui seront formées autour du ou des autre(s) fil(s). Il peut également être alterné, tout dépendant duquel des deux fils sert à former la boucle autour de l'autre. La deuxième variante, quant à elle, consiste en la formation d'un **demi-nœud** autour d'un ou de plusieurs autre(s) fil(s).


Le **nœud demi-clé** est beaucoup utilisé pour la confection de bracelets de l'amitié, de capteurs de rêves ainsi que pour le tissage comme nœud de sécurité.



Variante 1 : Pour réaliser la première variante de ce nœud, il suffit simplement de faire une boucle autour d'un autre fil. Il s'agit alors du **nœud de base**, soit le **demi-clé simple** (A). Pour réaliser un **nœud demi-clé multiple**, il faut faire plusieurs boucles de suite, autour de l'autre fil et toujours dans le même sens. Resserrer entre chaque boucle (B).



Demi-clé alterné : Pour réaliser le nœud, il suffit de faire plusieurs boucles, mais en alternant les fils entre chacune d'elles et vous obtiendrez ce joli nouage, simple à réaliser.



Variante 2 : Pour réaliser la deuxième variante du **nœud demi-clé**, il suffit de faire un **demi-nœud** autour d'un autre fil. Ce nœud est souvent utilisé en tissage. C'est également le type de nœud utilisé pour réaliser la finition d'un bijou à longueur ajustable, étant donné que celui-ci peut glisser sur le cordon (voir Finition d'un bijou sur cordon avec nœuds coulissants).




Demi-clé alterné


•• Finition sur cordon avec nœuds glissants :

Cette finition est surtout utilisée avec des cordons lisses, tels le coton ciré, le rat tail et le cuir. Il permet au bijou de s'ajuster de différentes longueurs. Avec ce type de finition, nul besoin de fermoir. Il y a différentes manières de procéder, en voici deux.


1. Formez un cercle avec le cordon en plaçant les extrémités de manière à ce qu'elles se chevauchent sur environ 30 cm. Faites un **nœud demi-clé** (Variante 2) avec l'une des extrémités (c'est-à-dire un **demi-nœud**) autour de l'autre extrémité du cordon. Faites de même avec l'autre extrémité du cordon, pour faire la finition d'un bijou ajustable.



2. Voici une autre façon de procéder. Elle est un peu plus compliquée à réaliser, mais plus jolie.



2A. Formez un cercle avec le cordon en plaçant les extrémités de manière à ce qu'elles se chevauchent sur environ 30 cm.



2B. Mesurez environ 10 cm à partir d'une des deux extrémités et repliez le cordon sur lui-même, à 10 cm.



2C. Maintenez le pli sur le cordon avec votre main droite.




2D. De la main gauche, prenez l'extrémité la plus courte du cordon et faites-lui faire un tour complet autour des deux autres.



2E. Repassez une deuxième fois autour des cordons et faites passer le bout dans la boucle qui vient de se créer, ainsi que dans le pli que vous tenez dans la main droite. Serrez le nœud, sans toutefois tirer trop fort pour qu'il puisse se déplacer sur le cordon. Coupez l'excédent. Répétez à l'autre extrémité, afin de créer le deuxième nœud.



● Finition :



Pour plus de solidité, ajoutez une touche de colle sur le nœud. Vous pouvez l'appliquer à l'aide d'une pointe ou d'un pic à nœud. Cette précaution vous évitera de mettre une trop grande quantité de colle sur le nœud.

Dans le cas d'un nœud coulissant sur cordon, assurez-vous qu'en aucun cas la colle ne touche le cordon central. Sans quoi, votre nœud ne pourra plus coulisser.

Dans le cas du fil élastique, il est recommandé de mettre une petite goutte de colle (*BeadFix*) sur le nœud pour plus de solidité. Par contre, trop de colle risquerait de rendre le fil cassant. Il faut donc y aller avec parcimonie.

Nœuds plats



Demi-nœuds



Demi-clés multiples

