

MATÉRIEL :

100 cm	Fil à pêche ou fil à tisser
29	Billes de verre polies au feu 4 mm
28	Billes bicônes 4 mm
...	Perles de rocaïlle
...	Ciseau
1	Aiguille à tisser 2,25"



Préparation :



1- Choisissez le type de fil* avec lequel vous allez créer une bague diamant, puis coupez-en ± 100 cm. Pour le tissage, il est indispensable d'utiliser une aiguille à tisser ou à enfiler souple. Avec ce type d'outil, nul besoin de former un nœud : coinciez simplement le fil dans la grande ouverture.




2- Sélectionnez vos billes.

Dans ce projet, nous utilisons du cristal de forme bicône de 4 mm, du verre poli au feu de 4 mm ainsi que des perles de rocaïlle.




*Lors d'un projet de tissage, le fil à pêche (aussi appelé fil de nylon) est surtout utilisé pour réaliser des bagues. Sa propriété de transparence permet de mieux dissimuler le tissage, alors que sa souplesse permet d'effectuer des tissages serrés et solides. On retrouve aussi sur le marché du fil à tisser *Wild Fire*. Il résiste à l'eau et aux arêtes coupantes du cristal. Si vous travaillez avec du fil *Wild Fire*, il est recommandé d'utiliser des aiguilles à tisser.


Tissage :




3- Enfilez 4 billes de verre et placez-les au centre du fil. Croisez les 2 extrémités du fil dans la bille 4 pour former une 1^{re} fleur de base.




4- Enfilez les nouvelles billes 5, 6 et 7 sur le fil du haut.



5- Passez le fil du bas dans la bille **7** de façon à croiser les fils et à former une 2^e fleur de base.




6- Enfilez les nouvelles billes **8, 9 et 10** sur le fil de droite.




7- Passez le fil de gauche dans la bille **10** pour croiser les fils, puis ajoutez-y les billes **11 et 12**.


Faites repasser l'autre fil dans la bille **1**.



8- Passez le fil qui sort de la bille **1** dans la bille **12** pour croiser les fils, et enfilez les billes **13, 14 et 15** sur l'autre fil.



9- Passez le fil du bas dans la bille **15** pour croiser les fils, puis ajoutez les billes **16, 17 et 18** sur ce même fil.




10- Passez le fil de droite dans la bille **18** pour croiser les fils, puis ajoutez les billes **19 et 20** sur ce même fil.

Faites repasser l'autre fil dans la bille **11** ainsi que dans les billes **20, 19 et 18** pour repasser encore dans la bille **11**. Cette étape permet au tissage de conserver sa forme, malgré la tension que le nœud causera sur les fils.

Faites un nœud à l'intersection des deux fils entre les billes **11 et 20**.




Les fleurs:




11- Faites passer un des deux fils dans la bille **20**.

Enfilez une bille de forme bicône sur chaque fil. Croisez-les dans une perle de rocaille, puis enfilez 2 autres billes bicônes, une sur chaque fil.




12- Croisez les fils dans la bille **18** de la base, puis répétez l'étape **11**.

Croisez les fils dans la bille **16**.




13- Passez le fil du bas dans les billes **17, 18, 12, 13** et **14**.

Sur le fil du haut, enfilez une perle de rocaille, puis passez le fil dans la bille **14**.




14- Répétez l'étape **11** encore 3 fois en croisant les fils dans les billes **12, 10** et **8**, le moment venu.




15- Passez le fil du bas dans les billes **9, 10, 4, 5** et **6**.


Enfilez une perle de rocaille sur l'autre fil, puis passez-le dans la bille **6**.




16- Répétez l'étape **11** encore 2 fois en croisant les fils dans les billes **4** et **2**, le moment venu.



Le contour :




17- En partant de la bille 2, enflez une perle de rocaille sur le fil du haut, puis passez-le dans les billes 3, 5, 6, 8, 9, 20, 19, 17, 16. Ajoutez des perles aux endroits indiqués sur le schéma. Toujours en partant de la bille 2, passez le fil du bas dans la bille 13, puis ajoutez-y une perle de rocaille.



18- Continuez le trajet du contour en passant le fil dans les billes 14, 13, 2 et dans les perles de rocaille, aux endroits indiqués.

Le corps :



19- Pour le corps de la bague, croisez les fils dans une nouvelle bille ronde, puis ajoutez 2 perles de rocaille sur chaque fil.


Répétez cette étape autant de fois que nécessaire, jusqu'à la longueur désirée. Une grandeur 7 équivaut à 9 billes rondes de 4 mm.

En vous référant au schéma de gauche, terminez l'enfilage en passant les fils dans une perle de rocaille du contour, puis dans les billes 9 et 20.

Faites 2 nœuds (voir Finition) entre les billes 9 et 20.


Finition :

Double nœud plat :



20- Commencez par créer un demi-nœud (1) (comme un nœud de chaussure) sans le serrer.

Repassez le fil (2) une 2^e fois dans la boucle pour créer la 1^{re} partie de votre double nœud plat.



21- Répétez une 2^e fois. Resserrez le tout. À l'aide d'une aiguille, ajoutez une goutte de colle pour une plus grande solidité. Coupez l'excédent de fil.

